

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion Schiebetüre
der Firma **Nauer HME-3 ST**
Fenster Nauer AG
Weberrütistrasse 2, 8833 Samstagern

Material: Holz-Metall
Glasflächenanteil: 84,4 %
Verglasung: 3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.70 W/m²K,
Stärke 37 mm
Randverbund: Edelstahl

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



**MINERGIE® -
Schiebetüre**

Code Nr. 294.09

Eine MINERGIE®-Schiebetüre ist eine Fensterkonstruktion, welche dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Nauer HME-3 ST** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 17. Dezember 2009

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 17. Dezember 2009

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch