

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	Nauer HMH "Minergie-P"
der Firma	Fenster Nauer AG Weberrütistrasse 2, 8833 Samstagern
Material:	Blendrahmen: Holz Flügelrahmen: Holz
Masse:	Rahmen 120 x 84 mm, Flügel 74 x 75 mm, Stulp 114 x 75 mm
Glasflächenanteil:	81 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.60 W/m ² K, Stärke 44 mm
Randverbund:	Swisspacer V

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 0.80 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE-P®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE-P® - Fenster

Code Nr. 294.10


Ein MINERGIE-P®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Nauer HMH "Minergie-P"** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 9. März 2010

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Geschäftsführer



Dietikon, 9. März 2010

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer



MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch